



# ギミック


自動作図版操作手引き書

エフピー株式会社




サッシュ側

マリオンの欠き込みがある場合でも  
色番110番



伏図



ブラインド・BOX



サッシュ割

マリオンの欠き込みがある場合でも  
色番80番

色番80番

色番80番

目地カット確認

部屋内割

色番200番

色番200番

蓋が必要な場合は  
色番160番  
必要ない場合は色番80番

蓋が必要な場合は  
色番160番  
必要ない場合は色番80番

平面図


色番200番

色番80番

部屋内割

サッシュ割

膳板




平面図




尺膳板

ザラシユ側



マリオンのある場合でも  
色番80番




部屋内側

平面図



目地芯  
色番150番



[例]  $2000 - (A寸法 \times \text{個所数}) = \text{加工寸法}$

目地芯専用膳板



サッシュ側

マリオンの欠き込みがある場合でも  
色番50番

色番50番

目地線カット確認

色番50番

色番200番

部屋内側

色番200番

蓋が必要な場合は  
色番160番  
必要ない場合は色番80番

蓋が必要な場合は  
色番160番  
必要ない場合は色番80番

伏図

部屋内側

サッシュ側


色番200番

色番50番

上部額縁



外部側




サッシュ側

平面図




水切り



膳板・額縁・上部額縁・内観立面図



額縁



膳板



上部額縁